

## ANTISEPTICOS DE USO HOSPITALARIO

AGUA OXIGENADA 10 Vd.

AGUA OXIGENADA 100 Vd.

CAL SODADA

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO, Sdución al 4 % Jabonosa

CLORHEXIDINA DIGLUCONATO, Sdución al 4 % Jabonosa con Dosificador

CLOROXILENOL, Sdución Jabonosa al 5%

CLORURO DE BENZALKONIO, Sdución al 10 %

DETERGENTE QUIRURGICO (en Pdvo)

FORMOL, Sdución al 10 %

FORMOL, Sdución al 40 %

GEL para Ultrasonido

GEL para Ultrasonido con Pico Aplicador

GLUTARAL, Sdución al 2 %, 30 días (inhib. corros. y activ.)

GLUTARAL 15, Sdución al 2 %, 15 días, sin surfactante (inhib. corros. y activ.)

ODOPOVIDONA, Sdución al 5 % Jabonosa

ODOPOVIDONA, Sdución al 5 % Jabonosa con Dosificador

ODOPOVIDONA, Sdución al 10 % Tópica

ODOPOVIDONA, Sdución al 10 % Tópica con Dosificador

NITROFUZAZONA Crema al 2,2 %

NITROFUZAZONA Sdución al 2,2 %

TINTURA DE IODO Débil

TINTURA DE IODO Fuerte

VASELINA Líquida

VASELINA Sólida